



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2004 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-951 „DĖL STATISTINĖS APSKAITOS
FORMOS NR. 027-1/A „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

2019 m. gegužės 14 Nr. V-565
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINĖS STATISTINĖS APSKAITOS FORMOS NR. E027-1
„MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ PATVIRTINIMO

Siekdamas pagerinti keitimąsi informacija tarp asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų:

1. T v i r t i n u pridedamas:
 - 1.1. elektroninę statistinę apskaitos formą Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“;
 - 1.2. Elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ pildymo taisykles.
2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministriui pagal veiklos sričių.“
2. N u s t a t a u , kad:
 - 2.1. kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“;
 - 2.2. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras



Aurelijus Veryga

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. V-951
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2019 m. ~~gegesės~~¹⁴ d. įsakymo Nr. ~~V-56~~
redakcija)

(Elektroninė statistinė apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“)

(Informacija apie sveikatos priežiūros įstaigą)

MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS

I dalis. SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Nr. _____; Galioja iki _____
(išdavimo data)
Vardas, pavardė _____; Gimimo data _____

1. Fizinės būklės įvertinimas:

Ūgis _____ cm, kūno svoris _____ kg
KMI _____ : per mažas, normalus, antsvoris, nutukimas.

2. Sveikatos būklės įvertinimo išvada:

- Mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų.
 Mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje laikydamasis rekomendacijų.

3. Bendros rekomendacijos:

- Pritaikytas maitinimas;
- Pritaikyta sėdėjimo vieta;
- Vengti alergenų;
- Skubios pagalbos poreikis;
- Kita _____

4. Specialios rekomendacijos:

Liga / sveikatos sutrikimas (TLK-10-AM kodas)	Specialios rekomendacijos ir pirmosios pagalbos priemonės, kurių gali prieikti mokinui, dalyvaujančiam ugdymo veikloje

5. Fizinio ugdymo grupė pagrindinė, parengiamoji, specialioji.

Mokinys atleistas nuo fizinio ugdymo pamokų laikotarpiui: Data: iki _____

Mokinio sveikatos pažymėjimą užpildęs šeimos gydytojas (vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas) arba slaugytojas:

(Vardas, pavardė, parašas)

(Informacija apie sveikatos priežiūros įstaigą)

II dalis. DANTŲ IR ŽANDIKAULIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Nr. _____; Galioja iki _____
 (išdavimo data)
 Vardas, pavardė _____; Gimimo data _____

Pieniniai dantys: k ____ p ____ i ____ Nuolatiniai dantys: K ____ P ____ I ____
(išrašyti skaičių, jei nėra dantų – brūkšnį / - /)

Sąkandžio patologija: nėra , pavienių dantų , žandikaulių .

Mokinio sveikatos pažymėjimą užpildęs gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas:

(Vardas, pavardė, parašas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. V-951
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2019 m. gegužės 14 d.
įsakymo Nr. ~~V-565~~
redakcija)

ELEKTRONINĖS STATISTINĖS APSKAITOS FORMOS NR. E027-1 „MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ PILDYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ pildymo taisykles (toliau – Taisykles) nustato elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (toliau – Pažymėjimas) pildymo tvarką Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS).

2. Taisykles parengtos vadovaujantis Vaikų ir pilnamečių mokinį, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programą, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (3 priedas) reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.

3. Pažymėjimą sudaro I dalis „Sveikatos būklės įvertinimas“ ir II dalis „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“. Užpildyto pažymėjimo I ir II dalys néra susijusios ir į ESPB IS pateikiama atskirai.

4. Pažymėjimo I dalį „Sveikatos būklės įvertinimas“ pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPI), turinčios licenciją teikti pirmes ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prie kurios yra prirašytas mokinys, šeimos arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas, arba slaugytojas. Pažymėjimo II dalį „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“ pildo ASPI, turinčios licenciją teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros odontologijos paslaugas, gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas. Pažymėjimo I ir II dalies pildymo eiliškumas néra svarbus, tačiau ESPBI IS turi būti pateiktos abi užpildyto dalys.

5. Esant ESPBI IS arba ASPI vidiniams informaciniams sistemos veikimo sutrikimams, gydytojai, slaugytojai, burnos higienistai duomenis apie mokinio profilaktinį sveikatos patikrinimą į ESPBI IS įveda ir Pažymėjimą pasirašo elektroniniu parašu atkūrus sistemos ar sistemų veiklą.

II SKYRIUS PAŽYMĖJIMO PILDYMO TVARKA

6. Pažymėjimo išdavimo data, numeris, galiojimas nurodoma ESPB IS automatiškai. Pažymėjime informacija apie ASPI (pavadinimas, įstaigos kodas, registravimo adresas, telefono numeris ir elektroninis paštas) ir mokinį (vardas, pavardė, gimimo data) užpildoma automatiškai pagal ESPBI IS esančius duomenis.

7. Pažymėjimo I dalies 1 punktas „Fizinės būklės įvertinimas“ pildomas taip:

7.1. laukelyje „Ūgis“ įrašomas į ASPI atvykusio profilaktiskai pasitikrinti mokinio ūgis (centimetrais), laukelyje „Kūno svoris“ – mokinio svoris (kilogramais);

7.2. kūno masės indekso (toliau – KMI) skaitinę vertę laukelyje „KMI“ skaičiuoja ESPBI IS. Šalia esančiam laukelyje „KMI įvertinimas“ sistema pažymi vieną iš galimų KMI vertinimo variantų: per mažas, normalus, antsvoris, nutukimas, pagal Taisyklių priede nurodytas KMI vertinimo reikšmes.

8. Pažymėjimo I dalies 2 punkte „Sveikatos būklės įvertinimo išvada“ atsižvelgiant į mokinio sveikatos būklę pažymima:

8.1. laukelis „Mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų“, jei mokinys neserga jokia lėtine liga ir neturi sveikatos sutrikimų, kurie galėtų riboti mokinio dalyvavimą ugdymo veikloje;

8.2. laukelis „Mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje, laikydamasis rekomendacijų“, jei mokinys serga lėtine liga ir (ar) turi sveikatos sutrikimų, kurie riboja mokinio dalyvavimą ugdymo veikloje.

9. Jei pažymimas 8.1 papunktyje nurodytas laukelis, ESPBI IS nurodo 12.1 papunktyje nurodytą pagrindinę fizinio aktyvumo grupę ir Pažymėjimas baigiamas pildytį pagal 14 punkto reikalavimą.

10. Jei pažymimas 8.2 papunktyje nurodytas laukelis:

10.1. pasirenkamos viena ar kelios bendros rekomendacijos iš Pažymėjimo I dalies 3 punkte „Bendros rekomendacijos“ pateikto sąrašo:

10.1.1. pritaikytas maitinimas;

10.1.2. pritaikyta sėdėjimo vieta;

10.1.3. vengti alergenų;

10.1.4. skubios pagalbos poreikis;

10.1.5. kita (gydytojas įrašo rekomendaciją);

10.2. įrašomos specialios rekomendacijos:

10.2.1. Pažymėjimo I dalies 4 punkto „Specialios rekomendacijos“ laukelyje „Liga / sveikatos sutrikimas (TLK-10-AM kodas)“ iš ESPB IS esančio sąrašo pasirenkami galinčių turėti įtakos dalyvavimui ugdymo veikloje mokinio ligos ir (ar) sveikatos sutrikimo TLK-10-AM kodai. Jei pažymimas 8.4.1.4 papunktyje nurodytas laukelis „Skubios pagalbos poreikis“, galinčių turėti įtakos dalyvavimui ugdymo veikloje mokinio ligos ir (ar) sveikatos sutrikimo TLK-10-AM kodus laukelyje „Liga / sveikatos sutrikimas (TLK-10-AM kodas)“ nurodyti yra privaloma;

10.2.2. Pažymėjimo I dalies 4 punkto „Specialios rekomendacijos“ laukelyje „Specialios rekomendacijos ir pirmosios pagalbos priemonės, kurių gali prieikti mokinui, dalyvaujančiam ugdymo veikloje“ įrašoma galinčios turėti įtakos mokinio dalyvavimui ugdymo veikloje specialios rekomendacijos ir pirmosios pagalbos priemonės.

11. Jei pažymimas 10.1.4 papunktyje nurodytas laukelis, privaloma pildyti Pažymėjimo I dalies 4 punktą „Specialios rekomendacijos“, pažymėjus 10.1.1–10.1.3 ir 10.1.5 papunkčiuose nurodytus laukelius 10.2.2 papunktyje nurodytas laukelis gali būti nepildomas, o nurodytos 10.1.1–10.1.3 ir 10.1.5 papunkčiuose bendros rekomendacijos esant poreikiui aptariamos su mokinio tėvais (globėjais).

12. Atsižvelgiant į mokinio sveikatos būklę ir vadovaujantis Taisyklemis bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos metodinėmis rekomendacijomis „Kūno kultūra silpnės sveikatos moksleiviams“ (1999 m., antrasis leidimas 2003 m.), Pažymėjimo I dalies 5 punkto laukelyje „Fizinio ugdymo grupė“ pažymima:

12.1. „Pagrindinė“ – prie šios grupės priskiriami visiškai sveiki ar turintys nedidelį sveikatos sutrikimą (nedidelio laipsnio regos sutrikimai, netaisyklinga laikysena, funkciniai negalavimai ir pan.) mokiniai. Šiai grupei priklausantys mokiniai gali treniruotis sporto būreliuose ir dalyvauti sporto varžybose;

12.2. „Parengiamoji“ – prie šios grupės priskiriami mokiniai, turintys nedidelį sveikatos sutrikimą, persirgę tam tikromis ligomis ir laikinai negalintys lankytis fizinio ugdymo pamokų visu pajėgumu. Šios grupės mokiniai mankštinasi pamokose pagal mokyklinę programą su sąlyga, kad fizinė veikla nepablogintų jų sveikatos būklės. Kai kurie fiziniai pratimai néra atliekami arba ribojami;

12.3. „Specialioji“ – prie šios grupės priskiriami mokiniai, turintys nuolatinių ar laikinų sveikatos sutrikimų, kurie su tam tikrais apribojimais netrukdo jiems dalyvauti ugdymo veikloje. Šiai grupei priskiriami mokiniai, kurie mankštinasi pagal specialią kūno kultūros programą ar lanko gydomosios kūno kultūros pratibas.

13. Jeigu dėl sveikatos būklės mokinys negali dalyvauti fizinio ugdymo pamokose, pažymimas Pažymėjimo I dalies 5 punkto laukelis „Mokinys atleistas nuo fizinio ugdymo pamokų iki“ ir nurodoma data, iki kada mokinys yra atleidžiamas nuo fizinio ugdymo pamokų.

14. Pažymėjimo I dalį užpildęs šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas arba slaugytojas pasirašo elektroniniu parašu ir pateikia Pažymėjimą į ESPBI IS.

15. Pažymėjimo II dalis „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“ pildoma taip:

15.1. prie raidžių „k“, „p“, „i“ nurodoma, kiek kariozinių, plombuotų bei dėl éduonies išrautų pieninių dantų turi mokinys, jei nėra dantų, rašomas brūkšnys. Prie raidžių „K“, „P“, „I“ nurodoma, kiek kariozinių, plombuotų bei dėl éduonies išrautų nuolatinių dantų turi mokinys, jei nėra dantų, rašomas brūkšnys;

15.2. laukelyje „Sąkandžio patologija“ pažymima, ar mokinys turi sąkandžio patologiją. Jei mokinys sąkandžio patologijos neturi, pažymimas laukelis „nėra“, jei nustatoma pavienių dantų patologija – laukelis „pavienių dantų“, jei nustatoma žandikaulių patologija – laukelis „žandikaulių“;

15.3. Pažymėjimo II dalį užpildęs gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas arba burnos higienistas pasirašo elektroniniu parašu ir pateikia Pažymėjimą į ESPBI IS.

Laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas

Asmeninis sveikatos departamento
Pirminės sveikatos prienų ir slaugos
skyrius

Gitanė Ratkienė
2019-05-07



Elektroninės statistinės apskaitos formos
Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos
pažymėjimas“ pildymo taisyklių
priedas

KMI VERTINIMO REIKŠMĖS

1 lentelė

Mergaičių KMI vertinimo reikšmės

Amžius (mén.)	Amžius (metai ir mėnuo)	Mergaitės			
		Nepakankamas svoris	Normalus svoris	Antsvoris	Nutukimas
24	2 (2 m. 0 mén.)	< 14,96	14,96–18,08	18,09–19,80	≥ 19,81
25	2,08 (2 m. 1 mén.)	< 14,93	14,93–18,04	18,05–19,76	≥ 19,77
26	2,17 (2 m. 2 mén.)	< 14,90	14,90–17,99	18,00–19,72	≥ 19,73
27	2,25 (2 m. 3 mén.)	< 14,86	14,86–17,95	17,96–19,67	≥ 19,68
28	2,33 (2 m. 4 mén.)	< 14,83	14,83–17,91	17,92–19,63	≥ 19,64
29	2,42 (2 m. 5 mén.)	< 14,80	14,80–17,87	17,88–19,59	≥ 19,60
30	2,5 (2 m. 6 mén.)	< 14,77	14,77–17,83	17,84–19,56	≥ 19,57
31	2,58 (2 m. 7 mén.)	< 14,74	14,74–17,80	17,81–19,52	≥ 19,53
32	2,67 (2 m. 8 mén.)	< 14,71	14,71–17,76	17,77–19,49	≥ 19,50
33	2,75 (2 m. 9 mén.)	< 14,68	14,68–17,73	17,74–19,46	≥ 19,47
34	2,83 (2 m. 10 mén.)	< 14,65	14,65–17,70	17,71–19,43	≥ 19,44
35	2,92 (2 m. 11 mén.)	< 14,62	14,62–17,67	17,68–19,40	≥ 19,41
36	3 (3 m. 0 mén.)	< 14,60	14,60–17,63	17,64–19,37	≥ 19,38
37	3,08 (3 m. 1 mén.)	< 14,57	14,57–17,61	17,62–19,35	≥ 19,36
38	3,17 (3 m. 2 mén.)	< 14,54	14,54–17,58	17,59–19,32	≥ 19,33
39	3,25 (3 m. 3 mén.)	< 14,52	14,52–17,55	17,56–19,30	≥ 19,31
40	3,33 (3 m. 4 mén.)	< 14,49	14,49–17,52	17,53–19,28	≥ 19,29
41	3,42 (3 m. 5 mén.)	< 14,47	14,47–17,50	17,51–19,26	≥ 19,27
42	3,5 (3 m. 6 mén.)	< 14,44	14,44–17,47	17,48–19,24	≥ 19,25
43	3,58 (3 m. 7 mén.)	< 14,42	14,42–17,45	17,46–19,22	≥ 19,23
44	3,67 (3 m. 8 mén.)	< 14,39	14,39–17,43	17,44–19,20	≥ 19,21
45	3,75 (3 m. 9 mén.)	< 14,37	14,37–17,40	17,41–19,19	≥ 19,20
46	3,83 (3 m. 10 mén.)	< 14,34	14,34–17,38	17,39–19,17	≥ 19,18
47	3,92 (3 m. 11 mén.)	< 14,32	14,32–17,36	17,37–19,16	≥ 19,17
48	4 (4 m. 0 mén.)	< 14,30	14,30–17,34	17,35–19,15	≥ 19,16
49	4,08 (4 m. 1 mén.)	< 14,27	14,27–17,33	17,34–19,14	≥ 19,15
50	4,17 (4 m. 2 mén.)	< 14,25	14,25–17,31	17,32–19,14	≥ 19,15
51	4,25 (4 m. 3 mén.)	< 14,23	14,23–17,30	17,31–19,13	≥ 19,14
52	4,33 (4 m. 4 mén.)	< 14,20	14,20–17,28	17,29–19,13	≥ 19,14

53	4,42 (4 m. 5 mén.)	< 14,18	14,18–17,27	17,28–19,13	≥ 19,14
54	4,5 (4 m. 6 mén.)	< 14,16	14,16–17,26	17,27–19,13	≥ 19,14
55	4,58 (4 m. 7 mén.)	< 14,14	14,14–17,25	17,26–19,14	≥ 19,15
56	4,67 (4 m. 8 mén.)	< 14,12	14,12–17,24	17,25–19,14	≥ 19,15
57	4,75 (4 m. 9 mén.)	< 14,10	14,10–17,23	17,24–19,15	≥ 19,16
58	4,83 (4 m. 10 mén.)	< 14,08	14,08–17,23	17,24–19,16	≥ 19,17
59	4,92 (4 m. 11 mén.)	< 14,06	14,06–17,22	17,23–19,18	≥ 19,19
60	5 (5 m. 0 mén.)	< 14,04	14,04–17,22	17,23–19,19	≥ 19,20
61	5,08 (5 m. 1 mén.)	< 14,02	14,02–17,22	17,23–19,21	≥ 19,22
62	5,17 (5 m. 2 mén.)	< 14,00	14,00–17,22	17,23–19,23	≥ 19,24
63	5,25 (5 m. 3 mén.)	< 13,98	13,98–17,22	17,23–19,26	≥ 19,27
64	5,33 (5 m. 4 mén.)	< 13,97	13,97–17,23	17,24–19,29	≥ 19,30
65	5,42 (5 m. 5 mén.)	< 13,95	13,95–17,23	17,24–19,32	≥ 19,33
66	5,5 (5 m. 6 mén.)	< 13,93	13,93–17,24	17,25–19,35	≥ 19,36
67	5,58 (5 m. 7 mén.)	< 13,92	13,92–17,25	17,26–19,39	≥ 19,40
68	5,67 (5 m. 8 mén.)	< 13,90	13,90–17,26	17,27–19,42	≥ 19,43
69	5,75 (5 m. 9 mén.)	< 13,89	13,89–17,27	17,28–19,47	≥ 19,48
70	5,83 (5 m. 10 mén.)	< 13,87	13,87–17,29	17,30–19,51	≥ 19,52
71	5,92 (5 m. 11 mén.)	< 13,86	13,86–17,30	17,31–19,56	≥ 19,57
72	6 (6 m. 0 mén.)	< 13,85	13,85–17,32	17,33–19,60	≥ 19,61
73	6,08 (6 m. 1 mén.)	< 13,84	13,84–17,34	17,35–19,66	≥ 19,67
74	6,17 (6 m. 2 mén.)	< 13,83	13,83–17,36	17,37–19,71	≥ 19,72
75	6,25 (6 m. 3 mén.)	< 13,82	13,82–17,38	17,39–19,77	≥ 19,78
76	6,33 (6 m. 4 mén.)	< 13,82	13,82–17,41	17,42–19,83	≥ 19,84
77	6,42 (6 m. 5 mén.)	< 13,81	13,81–17,44	17,45–19,89	≥ 19,90
78	6,5 (6 m. 6 mén.)	< 13,81	13,81–17,47	17,48–19,95	≥ 19,96
79	6,58 (6 m. 7 mén.)	< 13,81	13,81–17,50	17,51–20,02	≥ 20,03
80	6,67 (6 m. 8 mén.)	< 13,81	13,81–17,53	17,54–20,09	≥ 20,10
81	6,75 (6 m. 9 mén.)	< 13,81	13,81–17,57	17,58–20,16	≥ 20,17
82	6,83 (6 m. 10 mén.)	< 13,81	13,81–17,60	17,61–20,23	≥ 20,24
83	6,92 (6 m. 11 mén.)	< 13,82	13,82–17,64	17,65–20,31	≥ 20,32
84	7 (7 m. 0 mén.)	< 13,83	13,83–17,68	17,69–20,38	≥ 20,39
85	7,08 (7 m. 1 mén.)	< 13,83	13,83–17,72	17,73–20,46	≥ 20,47
86	7,17 (7 m. 2 mén.)	< 13,84	13,84–17,77	17,78–20,54	≥ 20,55
87	7,25 (7 m. 3 mén.)	< 13,86	13,86–17,81	17,82–20,62	≥ 20,63
88	7,33 (7 m. 4 mén.)	< 13,87	13,87–17,86	17,87–20,71	≥ 20,72
89	7,42 (7 m. 5 mén.)	< 13,88	13,88–17,90	17,91–20,79	≥ 20,80
90	7,5 (7 m. 6 mén.)	< 13,90	13,90–17,95	17,96–20,88	≥ 20,89
91	7,58 (7 m. 7 mén.)	< 13,91	13,91–18,00	18,01–20,97	≥ 20,98
92	7,67 (7 m. 8 mén.)	< 13,93	13,93–18,06	18,07–21,06	≥ 21,07
93	7,75 (7 m. 9 mén.)	< 13,95	13,95–18,11	18,12–21,15	≥ 21,16
94	7,83 (7 m. 10 mén.)	< 13,96	13,96–18,16	18,17–21,24	≥ 21,25
95	7,92 (7 m. 11 mén.)	< 13,98	13,98–18,22	18,23–21,34	≥ 21,35
96	8 (8 m. 0 mén.)	< 14,00	14,00–18,27	18,28–21,43	≥ 21,44
97	8,08 (8 m. 1 mén.)	< 14,02	14,02–18,33	18,34–21,53	≥ 21,54

GBH

98	8,17 (8 m. 2 mén.)	< 14,04	14,04–18,38	18,39–21,63	≥ 21,64
99	8,25 (8 m. 3 mén.)	< 14,06	14,06–18,44	18,45–21,73	≥ 21,74
100	8,33 (8 m. 4 mén.)	< 14,08	14,08–18,50	18,51–21,83	≥ 21,84
101	8,42 (8 m. 5 mén.)	< 14,10	14,10–18,56	18,57–21,93	≥ 21,94
102	8,5 (8 m. 6 mén.)	< 14,12	14,12–18,62	18,63–22,03	≥ 22,04
103	8,58 (8 m. 7 mén.)	< 14,15	14,15–18,68	18,69–22,13	≥ 22,14
104	8,67 (8 m. 8 mén.)	< 14,17	14,17–18,74	18,75–22,23	≥ 22,24
105	8,75 (8 m. 9 mén.)	< 14,19	14,19–18,80	18,81–22,34	≥ 22,35
106	8,83 (8 m. 10 mén.)	< 14,21	14,21–18,86	18,87–22,44	≥ 22,45
107	8,92 (8 m. 11 mén.)	< 14,23	14,23–18,92	18,93–22,55	≥ 22,56
108	9 (9 m. 0 mén.)	< 14,26	14,26–18,98	18,99–22,65	≥ 22,66
109	9,08 (9 m. 1 mén.)	< 14,28	14,28–19,04	19,05–22,76	≥ 22,77
110	9,17 (9 m. 2 mén.)	< 14,30	14,30–19,11	19,12–22,87	≥ 22,88
111	9,25 (9 m. 3 mén.)	< 14,33	14,33–19,17	19,18–22,98	≥ 22,99
112	9,33 (9 m. 4 mén.)	< 14,35	14,35–19,23	19,24–23,08	≥ 23,09
113	9,42 (9 m. 5 mén.)	< 14,38	14,38–19,30	19,31–23,19	≥ 23,20
114	9,5 (9 m. 6 mén.)	< 14,40	14,4–19,37	19,38–23,3	≥ 23,31
115	9,58 (9 m. 7 mén.)	< 14,43	14,43–19,43	19,44–23,41	≥ 23,42
116	9,67 (9 m. 8 mén.)	< 14,46	14,46–19,50	19,51–23,52	≥ 23,53
117	9,75 (9 m. 9 mén.)	< 14,49	14,49–19,57	19,58–23,63	≥ 23,64
118	9,83 (9 m. 10 mén.)	< 14,52	14,52–19,63	19,64–23,74	≥ 23,75
119	9,92 (9 m. 11 mén.)	< 14,55	14,55–19,70	19,71–23,85	≥ 23,86
120	10 (10 m. 0 mén.)	< 14,58	14,58–19,77	19,78–23,96	≥ 23,97
121	10,08 (10 m. 1 mén.)	< 14,61	14,61–19,84	19,85–24,07	≥ 24,08
122	10,17 (10 m. 2 mén.)	< 14,64	14,64–19,91	19,92–24,18	≥ 24,19
123	10,25 (10 m. 3 mén.)	< 14,68	14,68–19,98	19,99–24,28	≥ 24,29
124	10,33 (10 m. 4 mén.)	< 14,71	14,71–20,06	20,07–24,39	≥ 24,4
125	10,42 (10 m. 5 mén.)	< 14,75	14,75–20,13	20,14–24,50	≥ 24,51
126	10,5 (10 m. 6 mén.)	< 14,78	14,78–20,20	20,21–24,61	≥ 24,62
127	10,58 (10 m. 7 mén.)	< 14,82	14,82–20,27	20,28–24,71	≥ 24,72
128	10,67 (10 m. 8 mén.)	< 14,86	14,86–20,35	20,36–24,82	≥ 24,83
129	10,75 (10 m. 9 mén.)	< 14,90	14,90–20,42	20,43–24,93	≥ 24,94
130	10,83 (10 m. 10 mén.)	< 14,94	14,94–20,50	20,51–25,03	≥ 25,04
131	10,92 (10 m. 11 mén.)	< 14,98	14,98–20,57	20,58–25,14	≥ 25,15
132	11 (11 m. 0 mén.)	< 15,03	15,03–20,65	20,66–25,24	≥ 25,25
133	11,08 (11 m. 1 mén.)	< 15,07	15,07–20,72	20,73–25,35	≥ 25,36
134	11,17 (11 m. 2 mén.)	< 15,11	15,11–20,80	20,81–25,45	≥ 25,46
135	11,25 (11 m. 3 mén.)	< 15,16	15,16–20,88	20,89–25,56	≥ 25,57
136	11,33 (11 m. 4 mén.)	< 15,20	15,20–20,95	20,96–25,66	≥ 25,67
137	11,42 (11 m. 5 mén.)	< 15,25	15,25–21,03	21,04–25,76	≥ 25,77
138	11,5 (11 m. 6 mén.)	< 15,30	15,30–21,11	21,12–25,86	≥ 25,87
139	11,58 (11 m. 7 mén.)	< 15,35	15,35–21,19	21,20–25,97	≥ 25,98
140	11,67 (11 m. 8 mén.)	< 15,39	15,39–21,26	21,27–26,07	≥ 26,08
141	11,75 (11 m. 9 mén.)	< 15,44	15,44–21,34	21,35–26,17	≥ 26,18
142	11,83 (11 m. 10 mén.)	< 15,49	15,49–21,42	21,43–26,27	≥ 26,28

Ed H

143	11,92 (11 m. 11 mén.)	< 15,54	15,54–21,50	21,51–26,37	≥ 26,38
144	12 (12 m. 0 mén.)	< 15,59	15,59–21,58	21,59–26,46	≥ 26,47
145	12,08 (12 m. 1 mén.)	< 15,65	15,65–21,65	21,66–26,56	≥ 26,57
146	12,17 (12 m. 2 mén.)	< 15,70	15,70–21,73	21,74–26,66	≥ 26,67
147	12,25 (12 m. 3 mén.)	< 15,75	15,75–21,81	21,82–26,75	≥ 26,76
148	12,33 (12 m. 4 mén.)	< 15,80	15,80–21,89	21,90–26,85	≥ 26,86
149	12,42 (12 m. 5 mén.)	< 15,86	15,86–21,96	21,97–26,94	≥ 26,95
150	12,5 (12 m. 6 mén.)	< 15,91	15,91–22,04	22,05–27,04	≥ 27,05
151	12,58 (12 m. 7 mén.)	< 15,96	15,96–22,11	22,12–27,13	≥ 27,14
152	12,67 (12 m. 8 mén.)	< 16,02	16,02–22,19	22,20–27,21	≥ 27,22
153	12,75 (12 m. 9 mén.)	< 16,07	16,07–22,26	22,27–27,30	≥ 27,31
154	12,83 (12 m. 10 mén.)	< 16,13	16,13–22,34	22,35–27,39	≥ 27,4
155	12,92 (12 m. 11 mén.)	< 16,18	16,18–22,41	22,42–27,48	≥ 27,49
156	13 (13 m. 0 mén.)	< 16,23	16,23–22,48	22,49–27,56	≥ 27,57
157	13,08 (13 m. 1 mén.)	< 16,29	16,29–22,55	22,56–27,64	≥ 27,65
158	13,17 (13 m. 2 mén.)	< 16,34	16,34–22,62	22,63–27,72	≥ 27,73
159	13,25 (13 m. 3 mén.)	< 16,40	16,40–22,69	22,70–27,80	≥ 27,81
160	13,33 (13 m. 4 mén.)	< 16,45	16,45–22,76	22,77–27,87	≥ 27,88
161	13,42 (13 m. 5 mén.)	< 16,50	16,50–22,83	22,84–27,95	≥ 27,96
162	13,5 (13 m. 6 mén.)	< 16,55	16,55–22,89	22,90–28,02	≥ 28,03
163	13,58 (13 m. 7 mén.)	< 16,61	16,61–22,96	22,97–28,09	≥ 28,1
164	13,67 (13 m. 8 mén.)	< 16,66	16,66–23,02	23,03–28,15	≥ 28,16
165	13,75 (13 m. 9 mén.)	< 16,71	16,71–23,08	23,09–28,22	≥ 28,23
166	13,83 (13 m. 10 mén.)	< 16,76	16,76–23,14	23,15–28,28	≥ 28,29
167	13,92 (13 m. 11 mén.)	< 16,81	16,81–23,20	23,21–28,35	≥ 28,36
168	14 (14 m. 0 mén.)	< 16,86	16,86–23,26	23,27–28,41	≥ 28,42
169	14,08 (14 m. 1 mén.)	< 16,91	16,91–23,32	23,33–28,47	≥ 28,48
170	14,17 (14 m. 2 mén.)	< 16,96	16,96–23,38	23,39–28,52	≥ 28,53
171	14,25 (14 m. 3 mén.)	< 17,01	17,01–23,43	23,44–28,58	≥ 28,59
172	14,33 (14 m. 4 mén.)	< 17,06	17,06–23,49	23,50–28,63	≥ 28,64
173	14,42 (14 m. 5 mén.)	< 17,11	17,11–23,54	23,55–28,68	≥ 28,69
174	14,5 (14 m. 6 mén.)	< 17,16	17,16–23,59	23,60–28,73	≥ 28,74
175	14,58 (14 m. 7 mén.)	< 17,20	17,20–23,64	23,65–28,78	≥ 28,79
176	14,67 (14 m. 8 mén.)	< 17,25	17,25–23,69	23,70–28,83	≥ 28,84
177	14,75 (14 m. 9 mén.)	< 17,30	17,30–23,74	23,75–28,87	≥ 28,88
178	14,83 (14 m. 10 mén.)	< 17,34	17,34–23,79	23,80–28,91	≥ 28,92
179	14,92 (14 m. 11 mén.)	< 17,39	17,39–23,83	23,84–28,96	≥ 28,97
180	15 (15 m. 0 mén.)	< 17,43	17,43–23,88	23,89–29,00	≥ 29,01
181	15,08 (15 m. 1 mén.)	< 17,47	17,47–23,92	23,93–29,04	≥ 29,05
182	15,17 (15 m. 2 mén.)	< 17,51	17,51–23,96	23,97–29,07	≥ 29,08
183	15,25 (15 m. 3 mén.)	< 17,56	17,56–24,00	24,01–29,11	≥ 29,12
184	15,33 (15 m. 4 mén.)	< 17,60	17,60–24,04	24,05–29,14	≥ 29,15
185	15,42 (15 m. 5 mén.)	< 17,64	17,64–24,08	24,09–29,18	≥ 29,19
186	15,5 (15 m. 6 mén.)	< 17,68	17,68–24,12	24,13–29,21	≥ 29,22
187	15,58 (15 m. 7 mén.)	< 17,72	17,72–24,16	24,17–29,24	≥ 29,25

6. H.

188	15,67 (15 m. 8 mén.)	< 17,75	17,75–24,20	24,21–29,28	≥ 29,29
189	15,75 (15 m. 9 mén.)	< 17,79	17,79–24,23	24,24–29,30	≥ 29,31
190	15,83 (15 m. 10 mén.)	< 17,82	17,82–24,27	24,28–29,33	≥ 29,34
191	15,92 (15 m. 11 mén.)	< 17,86	17,86–24,30	24,31–29,36	≥ 29,37
192	16 (16 m. 0 mén.)	< 17,90	17,90–24,33	24,34–29,39	≥ 29,4
193	16,08 (16 m. 1 mén.)	< 17,93	17,93–24,37	24,38–29,41	≥ 29,42
194	16,17 (16 m. 2 mén.)	< 17,96	17,96–24,40	24,41–29,44	≥ 29,45
195	16,25 (16 m. 3 mén.)	< 17,99	17,99–24,43	24,44–29,47	≥ 29,48
196	16,33 (16 m. 4 mén.)	< 18,02	18,02–24,46	24,47–29,49	≥ 29,5
197	16,42 (16 m. 5 mén.)	< 18,06	18,06–24,49	24,50–29,52	≥ 29,53
198	16,5 (16 m. 6 mén.)	< 18,08	18,08–24,52	24,53–29,54	≥ 29,55
199	16,58 (16 m. 7 mén.)	< 18,11	18,11–24,55	24,56–29,57	≥ 29,58
200	16,67 (16 m. 8 mén.)	< 18,14	18,14–24,58	24,59–29,59	≥ 29,6
201	16,75 (16 m. 9 mén.)	< 18,17	18,17–24,60	24,61–29,62	≥ 29,63
202	16,83 (16 m. 10 mén.)	< 18,19	18,19–24,63	24,64–29,64	≥ 29,65
203	16,92 (16 m. 11 mén.)	< 18,22	18,22–24,66	24,67–29,67	≥ 29,68
204	17 (17 m. 0 mén.)	< 18,24	18,24–24,69	24,7–29,69	≥ 29,7
205	17,08 (17 m. 1 mén.)	< 18,27	18,27–24,71	24,72–29,72	≥ 29,73
206	17,17 (17 m. 2 mén.)	< 18,29	18,29–24,74	24,75–29,74	≥ 29,75
207	17,25 (17 m. 3 mén.)	< 18,31	18,31–24,76	24,77–29,76	≥ 29,77
208	17,33 (17 m. 4 mén.)	< 18,34	18,34–24,79	24,80–29,79	≥ 29,8
209	17,42 (17 m. 5 mén.)	< 18,36	18,36–24,81	24,82–29,81	≥ 29,82
210	17,5 (17 m. 6 mén.)	< 18,38	18,38–24,84	24,85–29,84	≥ 29,85
211	17,58 (17 m. 7 mén.)	< 18,40	18,40–24,87	24,88–29,86	≥ 29,87
212	17,67 (17 m. 8 mén.)	< 18,42	18,42–24,89	24,90–29,89	≥ 29,9
213	17,75 (17 m. 9 mén.)	< 18,44	18,44–24,92	24,93–29,91	≥ 29,92
214	17,83 (17 m. 10 mén.)	< 18,46	18,46–24,94	24,95–29,94	≥ 29,95
215	17,92 (17 m. 11 mén.)	< 18,48	18,48–24,97	24,98–29,97	≥ 29,98
≥ 216	≥ 18 m.	< 18,50	18,50–24,99	25,00–29,99	≥ 30,00

2 lentelė

Berniukų KMI vertinimo reikšmės

Berniukai					
KMI (kg/m^2)					
Amžius (mén.)	Amžius (metai)	Nepakankamas svoris	Normalus svoris	Antsvoris	Nutukimas
24	2 (2 m. 0 mén.)	< 15,24	15,24–18,35	18,36–19,98	≥ 19,99
25	2,08 (2 m. 1 mén.)	< 15,20	15,20–18,30	18,31–19,94	≥ 19,95
26	2,17 (2 m. 2 mén.)	< 15,16	15,16–18,25	18,26–19,89	≥ 19,90
27	2,25 (2 m. 3 mén.)	< 15,13	15,13–18,21	18,22–19,84	≥ 19,85
28	2,33 (2 m. 4 mén.)	< 15,09	15,09–18,16	18,17–19,8	≥ 19,81
29	2,42 (2 m. 5 mén.)	< 15,06	15,06–18,12	18,13–19,76	≥ 19,77

T.T. 11

30	2,5 (2 m. 6 mén.)	< 15,02	15,02–18,08	18,09–19,72	≥ 19,73
31	2,58 (2 m. 7 mén.)	< 14,99	14,99–18,04	18,05–19,67	≥ 19,68
32	2,67 (2 m. 8 mén.)	< 14,95	14,95–17,99	18,00–19,63	≥ 19,64
33	2,75 (2 m. 9 mén.)	< 14,92	14,92–17,96	17,97–19,60	≥ 19,61
34	2,83 (2 m. 10 mén.)	< 14,89	14,89–17,92	17,93–19,56	≥ 19,57
35	2,92 (2 m. 11 mén.)	< 14,86	14,86–17,88	17,89–19,53	≥ 19,54
36	3 (3 m. 0 mén.)	< 14,83	14,83–17,84	17,85–19,49	≥ 19,50
37	3,08 (3 m. 1 mén.)	< 14,80	14,80–17,81	17,82–19,46	≥ 19,47
38	3,17 (3 m. 2 mén.)	< 14,77	14,77–17,78	17,79–19,43	≥ 19,44
39	3,25 (3 m. 3 mén.)	< 14,74	14,74–17,74	17,75–19,40	≥ 19,41
40	3,33 (3 m. 4 mén.)	< 14,71	14,71–17,71	17,72–19,37	≥ 19,38
41	3,42 (3 m. 5 mén.)	< 14,68	14,68–17,68	17,69–19,35	≥ 19,36
42	3,5 (3 m. 6 mén.)	< 14,66	14,66–17,65	17,66–19,32	≥ 19,33
43	3,58 (3 m. 7 mén.)	< 14,63	14,63–17,62	17,63–19,30	≥ 19,31
44	3,67 (3 m. 8 mén.)	< 14,61	14,61–17,60	17,61–19,28	≥ 19,29
45	3,75 (3 m. 9 mén.)	< 14,58	14,58–17,57	17,58–19,26	≥ 19,27
46	3,83 (3 m. 10 mén.)	< 14,56	14,56–17,55	17,56–19,24	≥ 19,25
47	3,92 (3 m. 11 mén.)	< 14,53	14,53–17,53	17,54–19,23	≥ 19,24
48	4 (4 m. 0 mén.)	< 14,51	14,51–17,51	17,52–19,22	≥ 19,23
49	4,08 (4 m. 1 mén.)	< 14,49	14,49–17,49	17,50–19,20	≥ 19,21
50	4,17 (4 m. 2 mén.)	< 14,46	14,46–17,47	17,48–19,20	≥ 19,21
51	4,25 (4 m. 3 mén.)	< 14,44	14,44–17,45	17,46–19,19	≥ 19,20
52	4,33 (4 m. 4 mén.)	< 14,42	14,42–17,44	17,45–19,19	≥ 19,20
53	4,42 (4 m. 5 mén.)	< 14,40	14,4–17,43	17,44–19,19	≥ 19,20
54	4,5 (4 m. 6 mén.)	< 14,38	14,38–17,42	17,43–19,19	≥ 19,20
55	4,58 (4 m. 7 mén.)	< 14,36	14,36–17,41	17,42–19,19	≥ 19,20
56	4,67 (4 m. 8 mén.)	< 14,34	14,34–17,4	17,41–19,2	≥ 19,21
57	4,75 (4 m. 9 mén.)	< 14,32	14,32–17,39	17,40–19,21	≥ 19,22
58	4,83 (4 m. 10 mén.)	< 14,30	14,3–17,39	17,40–19,22	≥ 19,23
59	4,92 (4 m. 11 mén.)	< 14,28	14,28–17,38	17,39–19,24	≥ 19,25
60	5 (5 m. 0 mén.)	< 14,26	14,26–17,38	17,39–19,26	≥ 19,27
61	5,08 (5 m. 1 mén.)	< 14,24	14,24–17,38	17,39–19,28	≥ 19,29
62	5,17 (5 m. 2 mén.)	< 14,22	14,22–17,39	17,40–19,31	≥ 19,32
63	5,25 (5 m. 3 mén.)	< 14,20	14,2–17,39	17,40–19,34	≥ 19,35
64	5,33 (5 m. 4 mén.)	< 14,18	14,18–17,4	17,41–19,37	≥ 19,38
65	5,42 (5 m. 5 mén.)	< 14,17	14,17–17,4	17,41–19,41	≥ 19,42
66	5,5 (5 m. 6 mén.)	< 14,15	14,15–17,41	17,42–19,45	≥ 19,46
67	5,58 (5 m. 7 mén.)	< 14,13	14,13–17,43	17,44–19,49	≥ 19,50
68	5,67 (5 m. 8 mén.)	< 14,11	14,11–17,44	17,45–19,54	≥ 19,55
69	5,75 (5 m. 9 mén.)	< 14,10	14,10–17,45	17,46–19,58	≥ 19,59
70	5,83 (5 m. 10 mén.)	< 14,08	14,08–17,47	17,48–19,64	≥ 19,65
71	5,92 (5 m. 11 mén.)	< 14,07	14,07–17,49	17,50–19,69	≥ 19,70
72	6 (6 m. 0 mén.)	< 14,06	14,06–17,51	17,52–19,75	≥ 19,76
73	6,08 (6 m. 1 mén.)	< 14,04	14,04–17,53	17,54–19,81	≥ 19,82
74	6,17 (6 m. 2 mén.)	< 14,03	14,03–17,55	17,56–19,87	≥ 19,88

75	6,25 (6 m. 3 mèn.)	< 14,02	14,02–17,58	17,59–19,93	≥ 19,94
76	6,33 (6 m. 4 mèn.)	< 14,01	14,01–17,61	17,62–20,00	≥ 20,01
77	6,42 (6 m. 5 mèn.)	< 14,01	14,01–17,63	17,64–20,07	≥ 20,08
78	6,5 (6 m. 6 mèn.)	< 14,00	14,00–17,66	17,67–20,14	≥ 20,15
79	6,58 (6 m. 7 mèn.)	< 14,00	14,00–17,69	17,70–20,21	≥ 20,22
80	6,67 (6 m. 8 mèn.)	< 13,99	13,99–17,72	17,73–20,28	≥ 20,29
81	6,75 (6 m. 9 mèn.)	< 13,99	13,99–17,76	17,77–20,35	≥ 20,36
82	6,83 (6 m. 10 mèn.)	< 13,99	13,99–17,79	17,80–20,43	≥ 20,44
83	6,92 (6 m. 11 mèn.)	< 13,99	13,99–17,83	17,84–20,50	≥ 20,51
84	7 (7 m. 0 mèn.)	< 14,00	14,00–17,87	17,88–20,58	≥ 20,59
85	7,08 (7 m. 1 mèn.)	< 14,00	14,00–17,9	17,91–20,65	≥ 20,66
86	7,17 (7 m. 2 mèn.)	< 14,01	14,01–17,94	17,95–20,73	≥ 20,74
87	7,25 (7 m. 3 mèn.)	< 14,02	14,02–17,98	17,99–20,81	≥ 20,82
88	7,33 (7 m. 4 mèn.)	< 14,02	14,02–18,03	18,04–20,89	≥ 20,90
89	7,42 (7 m. 5 mèn.)	< 14,04	14,04–18,07	18,08–20,97	≥ 20,98
90	7,5 (7 m. 6 mèn.)	< 14,05	14,05–18,11	18,12–21,05	≥ 21,06
91	7,58 (7 m. 7 mèn.)	< 14,06	14,06–18,16	18,17–21,13	≥ 21,14
92	7,67 (7 m. 8 mèn.)	< 14,07	14,07–18,20	18,21–21,21	≥ 21,22
93	7,75 (7 m. 9 mèn.)	< 14,09	14,09–18,25	18,26–21,29	≥ 21,30
94	7,83 (7 m. 10 mèn.)	< 14,10	14,10–18,30	18,31–21,38	≥ 21,39
95	7,92 (7 m. 11 mèn.)	< 14,12	14,12–18,35	18,36–21,46	≥ 21,47
96	8 (8 m. 0 mèn.)	< 14,13	14,13–18,40	18,41–21,55	≥ 21,56
97	8,08 (8 m. 1 mèn.)	< 14,15	14,15–18,45	18,46–21,64	≥ 21,65
98	8,17 (8 m. 2 mèn.)	< 14,17	14,17–18,50	18,51–21,73	≥ 21,74
99	8,25 (8 m. 3 mèn.)	< 14,18	14,18–18,55	18,56–21,82	≥ 21,83
100	8,33 (8 m. 4 mèn.)	< 14,2	14,20–18,61	18,62–21,91	≥ 21,92
101	8,42 (8 m. 5 mèn.)	< 14,22	14,22–18,66	18,67–22,01	≥ 22,02
102	8,5 (8 m. 6 mèn.)	< 14,24	14,24–18,72	18,73–22,1	≥ 22,11
103	8,58 (8 m. 7 mèn.)	< 14,26	14,26–18,77	18,78–22,2	≥ 22,21
104	8,67 (8 m. 8 mèn.)	< 14,28	14,28–18,83	18,84–22,3	≥ 22,31
105	8,75 (8 m. 9 mèn.)	< 14,30	14,30–18,89	18,9–22,4	≥ 22,41
106	8,83 (8 m. 10 mèn.)	< 14,32	14,32–18,94	18,95–22,5	≥ 22,51
107	8,92 (8 m. 11 mèn.)	< 14,34	14,34–19,00	19,01–22,6	≥ 22,61
108	9 (9 m. 0 mèn.)	< 14,36	14,36–19,06	19,07–22,7	≥ 22,71
109	9,08 (9 m. 1 mèn.)	< 14,38	14,38–19,12	19,13–22,81	≥ 22,82
110	9,17 (9 m. 2 mèn.)	< 14,40	14,40–19,18	19,19–22,91	≥ 22,92
111	9,25 (9 m. 3 mèn.)	< 14,42	14,42–19,24	19,25–23,02	≥ 23,03
112	9,33 (9 m. 4 mèn.)	< 14,44	14,44–19,30	19,31–23,12	≥ 23,13
113	9,42 (9 m. 5 mèn.)	< 14,47	14,47–19,36	19,37–23,23	≥ 23,24
114	9,5 (9 m. 6 mèn.)	< 14,49	14,49–19,42	19,43–23,33	≥ 23,34
115	9,58 (9 m. 7 mèn.)	< 14,51	14,51–19,48	19,49–23,44	≥ 23,45
116	9,67 (9 m. 8 mèn.)	< 14,53	14,53–19,54	19,55–23,54	≥ 23,55
117	9,75 (9 m. 9 mèn.)	< 14,56	14,56–19,60	19,61–23,65	≥ 23,66
118	9,83 (9 m. 10 mèn.)	< 14,58	14,58–19,66	19,67–23,75	≥ 23,76
119	9,92 (9 m. 11 mèn.)	< 14,61	14,61–19,73	19,74–23,85	≥ 23,86

120	10 (10 m. 0 mén.)	< 14,63	14,63–19,79	19,8–23,95	≥ 23,96
121	10,08 (10 m. 1 mén.)	< 14,66	14,66–19,85	19,86–24,05	≥ 24,06
122	10,17 (10 m. 2 mén.)	< 14,68	14,68–19,91	19,92–24,15	≥ 24,16
123	10,25 (10 m. 3 mén.)	< 14,71	14,71–19,96	19,97–24,24	≥ 24,25
124	10,33 (10 m. 4 mén.)	< 14,73	14,73–20,03	20,04–24,34	≥ 24,35
125	10,42 (10 m. 5 mén.)	< 14,76	14,76–20,08	20,09–24,43	≥ 24,44
126	10,5 (10 m. 6 mén.)	< 14,79	14,79–20,14	20,15–24,53	≥ 24,54
127	10,58 (10 m. 7 mén.)	< 14,82	14,82–20,20	20,21–24,62	≥ 24,63
128	10,67 (10 m. 8 mén.)	< 14,84	14,84–20,26	20,27–24,71	≥ 24,72
129	10,75 (10 m. 9 mén.)	< 14,87	14,87–20,32	20,33–24,80	≥ 24,81
130	10,83 (10 m. 10 mén.)	< 14,90	14,90–20,38	20,39–24,89	≥ 24,90
131	10,92 (10 m. 11 mén.)	< 14,93	14,93–20,44	20,45–24,97	≥ 24,98
132	11 (11 m. 0 mén.)	< 14,96	14,96–20,50	20,51–25,06	≥ 25,07
133	11,08 (11 m. 1 mén.)	< 14,99	14,99–20,55	20,56–25,14	≥ 25,15
134	11,17 (11 m. 2 mén.)	< 15,02	15,02–20,61	20,62–25,23	≥ 25,24
135	11,25 (11 m. 3 mén.)	< 15,05	15,05–20,67	20,68–25,31	≥ 25,32
136	11,33 (11 m. 4 mén.)	< 15,08	15,08–20,73	20,74–25,39	≥ 25,40
137	11,42 (11 m. 5 mén.)	< 15,12	15,12–20,78	20,79–25,47	≥ 25,48
138	11,5 (11 m. 6 mén.)	< 15,15	15,15–20,84	20,85–25,55	≥ 25,56
139	11,58 (11 m. 7 mén.)	< 15,18	15,18–20,90	20,91–25,63	≥ 25,64
140	11,67 (11 m. 8 mén.)	< 15,22	15,22–20,96	20,97–25,71	≥ 25,72
141	11,75 (11 m. 9 mén.)	< 15,25	15,25–21,02	21,03–25,78	≥ 25,79
142	11,83 (11 m. 10 mén.)	< 15,29	15,29–21,07	21,08–25,86	≥ 25,87
143	11,92 (11 m. 11 mén.)	< 15,32	15,32–21,13	21,14–25,93	≥ 25,94
144	12 (12 m. 0 mén.)	< 15,36	15,36–21,19	21,20–26,01	≥ 26,02
145	12,08 (12 m. 1 mén.)	< 15,40	15,4–21,24	21,25–26,08	≥ 26,09
146	12,17 (12 m. 2 mén.)	< 15,44	15,44–21,30	21,31–26,16	≥ 26,17
147	12,25 (12 m. 3 mén.)	< 15,47	15,47–21,36	21,37–26,23	≥ 26,24
148	12,33 (12 m. 4 mén.)	< 15,51	15,51–21,42	21,43–26,30	≥ 26,31
149	12,42 (12 m. 5 mén.)	< 15,55	15,55–21,48	21,49–26,37	≥ 26,38
150	12,5 (12 m. 6 mén.)	< 15,59	15,59–21,53	21,54–26,44	≥ 26,45
151	12,58 (12 m. 7 mén.)	< 15,63	15,63–21,59	21,60–26,51	≥ 26,52
152	12,67 (12 m. 8 mén.)	< 15,67	15,67–21,65	21,66–26,58	≥ 26,59
153	12,75 (12 m. 9 mén.)	< 15,71	15,71–21,71	21,72–26,65	≥ 26,66
154	12,83 (12 m. 10 mén.)	< 15,75	15,75–21,77	21,78–26,72	≥ 26,73
155	12,92 (12 m. 11 mén.)	< 15,80	15,8–21,82	21,83–26,79	≥ 26,80
156	13 (13 m. 0 mén.)	< 15,84	15,84–21,88	21,89–26,86	≥ 26,87
157	13,08 (13 m. 1 mén.)	< 15,88	15,88–21,94	21,95–26,93	≥ 26,94
158	13,17 (13 m. 2 mén.)	< 15,93	15,93–22,00	22,01–26,99	≥ 27,00
159	13,25 (13 m. 3 mén.)	< 15,97	15,97–22,06	22,07–27,06	≥ 27,07
160	13,33 (13 m. 4 mén.)	< 16,02	16,02–22,12	22,13–27,13	≥ 27,14
161	13,42 (13 m. 5 mén.)	< 16,06	16,06–22,18	22,19–27,19	≥ 27,20
162	13,5 (13 m. 6 mén.)	< 16,11	16,11–22,23	22,24–27,25	≥ 27,26
163	13,58 (13 m. 7 mén.)	< 16,16	16,16–22,29	22,30–27,32	≥ 27,33
164	13,67 (13 m. 8 mén.)	< 16,20	16,20–22,35	22,36–27,38	≥ 27,39

165	13,75 (13 m. 9 mén.)	< 16,25	16,25–22,41	22,42–27,45	≥ 27,46
166	13,83 (13 m. 10 mén.)	< 16,30	16,30–22,47	22,48–27,51	≥ 27,52
167	13,92 (13 m. 11 mén.)	< 16,35	16,35–22,53	22,54–27,57	≥ 27,58
168	14 (14 m. 0 mén.)	< 16,39	16,39–22,59	22,60–27,63	≥ 27,64
169	14,08 (14 m. 1 mén.)	< 16,44	16,44–22,65	22,66–27,69	≥ 27,70
170	14,17 (14 m. 2 mén.)	< 16,49	16,49–22,71	22,72–27,75	≥ 27,76
171	14,25 (14 m. 3 mén.)	< 16,54	16,54–22,76	22,77–27,81	≥ 27,82
172	14,33 (14 m. 4 mén.)	< 16,59	16,59–22,82	22,83–27,87	≥ 27,88
173	14,42 (14 m. 5 mén.)	< 16,64	16,64–22,88	22,89–27,93	≥ 27,94
174	14,5 (14 m. 6 mén.)	< 16,68	16,68–22,94	22,95–27,99	≥ 28,00
175	14,58 (14 m. 7 mén.)	< 16,73	16,73–22,99	23,00–28,04	≥ 28,05
176	14,67 (14 m. 8 mén.)	< 16,78	16,78–23,05	23,06–28,10	≥ 28,11
177	14,75 (14 m. 9 mén.)	< 16,83	16,83–23,11	23,12–28,15	≥ 28,16
178	14,83 (14 m. 10 mén.)	< 16,88	16,88–23,16	23,17–28,21	≥ 28,22
179	14,92 (14 m. 11 mén.)	< 16,93	16,93–23,22	23,23–28,26	≥ 28,27
180	15 (15 m. 0 mén.)	< 16,98	16,98–23,27	23,28–28,31	≥ 28,32
181	15,08 (15 m. 1 mén.)	< 17,02	17,02–23,32	23,33–28,36	≥ 28,37
182	15,17 (15 m. 2 mén.)	< 17,07	17,07–23,38	23,39–28,41	≥ 28,42
183	15,25 (15 m. 3 mén.)	< 17,12	17,12–23,43	23,44–28,46	≥ 28,47
184	15,33 (15 m. 4 mén.)	< 17,16	17,16–23,48	23,49–28,51	≥ 28,52
185	15,42 (15 m. 5 mén.)	< 17,21	17,21–23,53	23,54–28,55	≥ 28,56
186	15,5 (15 m. 6 mén.)	< 17,26	17,26–23,58	23,59–28,60	≥ 28,61
187	15,58 (15 m. 7 mén.)	< 17,30	17,3–23,63	23,64–28,65	≥ 28,66
188	15,67 (15 m. 8 mén.)	< 17,35	17,35–23,68	23,69–28,69	≥ 28,70
189	15,75 (15 m. 9 mén.)	< 17,40	17,40–23,73	23,74–28,74	≥ 28,75
190	15,83 (15 m. 10 mén.)	< 17,44	17,44–23,78	23,79–28,79	≥ 28,80
191	15,92 (15 m. 11 mén.)	< 17,49	17,49–23,83	23,84–28,83	≥ 28,84
192	16 (16 m. 0 mén.)	< 17,53	17,53–23,88	23,89–28,88	≥ 28,89
193	16,08 (16 m. 1 mén.)	< 17,57	17,57–23,93	23,94–28,92	≥ 28,93
194	16,17 (16 m. 2 mén.)	< 17,62	17,62–23,98	23,99–28,96	≥ 28,97
195	16,25 (16 m. 3 mén.)	< 17,66	17,66–24,03	24,04–29,01	≥ 29,02
196	16,33 (16 m. 4 mén.)	< 17,71	17,71–24,07	24,08–29,05	≥ 29,06
197	16,42 (16 m. 5 mén.)	< 17,75	17,75–24,12	24,13–29,10	≥ 29,11
198	16,5 (16 m. 6 mén.)	< 17,79	17,79–24,17	24,18–29,14	≥ 29,15
199	16,58 (16 m. 7 mén.)	< 17,83	17,83–24,21	24,22–29,19	≥ 29,20
200	16,67 (16 m. 8 mén.)	< 17,88	17,88–24,26	24,27–29,23	≥ 29,24
201	16,75 (16 m. 9 mén.)	< 17,92	17,92–24,31	24,32–29,28	≥ 29,29
202	16,83 (16 m. 10 mén.)	< 17,96	17,96–24,36	24,37–29,33	≥ 29,34
203	16,92 (16 m. 11 mén.)	< 18,00	18,00–24,40	24,41–29,37	≥ 29,38
204	17 (17 m. 0 mén.)	< 18,04	18,04–24,45	24,46–29,42	≥ 29,43
205	17,08 (17 m. 1 mén.)	< 18,08	18,08–24,49	24,50–29,47	≥ 29,48
206	17,17 (17 m. 2 mén.)	< 18,12	18,12–24,54	24,55–29,51	≥ 29,52
207	17,25 (17 m. 3 mén.)	< 18,16	18,16–24,59	24,60–29,56	≥ 29,57
208	17,33 (17 m. 4 mén.)	< 18,20	18,2–24,63	24,64–29,61	≥ 29,62
209	17,42 (17 m. 5 mén.)	< 18,24	18,24–24,68	24,69–29,66	≥ 29,67

Ch. II

210	17,5 (17 m. 6 mén.)	< 18,28	18,28–24,72	24,73–29,70	≥ 29,71
211	17,58 (17 m. 7 mén.)	< 18,31	18,31–24,77	24,78–29,75	≥ 29,76
212	17,67 (17 m. 8 mén.)	< 18,35	18,35–24,81	24,82–29,80	≥ 29,81
213	17,75 (17 m. 9 mén.)	< 18,39	18,39–24,86	24,87–29,85	≥ 29,86
214	17,83 (17 m. 10 mén.)	< 18,43	18,43–24,90	24,91–29,89	≥ 29,90
215	17,92 (17 m. 11 mén.)	< 18,46	18,46–24,95	24,96–29,94	≥ 29,95
≥ 216	≥ 18 m.	< 18,50	18,50–24,99	25,00–29,99	≥ 30,00

LR sveikatos ministerijos
Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

2019-05-14 vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas

Sveikatos apsaugos ministro
patarėjas

Audrius Daunoravičius

Elektroninės sveikatos sistemos ir
informacinių išteklių skyriaus vedėja

2019-05-06 Vilma Telyčienė

Teisėkūros ir teisinio vertinimo
skyriaus vedeja
Rita Gisienienė

Teisėkūros ir teisinio vertinimo
skyriaus vyras specialistas

Narimantas Satkus
2019-05-03

Dokumentų valdymo ir
ismenų priėmimo skyriaus
vyras specialistė

Rita Gisienienė
2019-05-03

Sveikatos sango skyrius vedėja

2019-05-06 Dr. Rita Sketerskiene

2019-05-06

Asmenis sveikatos departamento
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos
skyriaus vyras specialistė

Kristina Jokimaitė
2019-05-03

Leikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas

Asmenis sveikatos departamento rektorius
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos

skyriaus patarėja

Gitanė Ratklėne

2019-05-02

LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Visuomenės sveikatos departamento

Audrius Šeponavičius

2019-05-06